

ALTRAD BENELUX



Kruiwagens
Brouettes

www.altradbenelux.com
info@altrad.be

INTRODUCTIE / INTRODUCTION

ALTRAD BENELUX

De Altrad groep heeft, sinds zijn ontstaan 25 jaar geleden, een enorme groei gekend. We bieden ondertussen kruiwagens, betonmolens, steigers en werfmaterialen aan. Voor elk van deze marktsegmenten is de Altrad groep erin geslaagd een leiderspositie in te nemen. Wereldwijd wordt er naar meer dan 70 landen geëxporteerd door een vijftiental verdeelcentra en productiehuisen in Europa. In 2010 behaalde de groep een omzetcijfer van 417 miljoen Euro en waren er meer dan 3000 werknemers actief in de verschillende vestigingen.

Altrad Benelux, gevestigd in Boortmeerbeek – België, is sinds geruime tijd het verdeelcentrum voor de Benelux. Voor België en Luxemburg bieden wij het volledige Altrad gamma aan, voor Nederland ligt de nadruk op de Plettac Assco steigers. Hierdoor kan Altrad Benelux zich als gespecialiseerde vestiging toeleggen op het verdelen van kruiwagens, betonmolens en werfmaterialen via een uitgebreid netwerk van wederverkopers. Er worden zowel professionele als semiprofessionele materialen aangeboden, en ook de hobbyist komt bij ons zeker aan zijn trekken.

Kortom biedt Altrad Benelux het antwoord op elke behoefte van de professional, zonder de doe-het-zelver te vergeten.











Le groupe Altrad a connu une énorme croissance depuis sa fondation il y a 25 ans. Entre-temps, nous proposons des brouettes, des bétonnières, des échafaudages et du matériel de chantier. Pour chacun de ces segments du marché, le groupe Altrad est parvenu à se positionner en tant que leader. Une quinzaine de centres de distribution et de maisons de production en Europe exportent vers plus de 70 pays dans le monde entier. En 2010, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 417 millions d'euros et occupait plus de 3.000 travailleurs dans ses différents établissements.

















Altrad Benelux, dont le siège est établi à Boortmeerbeek en Belgique, est depuis pas mal de temps le centre de distribution pour le Benelux. Pour la Belgique et le Luxembourg, nous proposons la gamme Altrad complète. Pour les Pays-Bas, l'accent est mis sur les échafaudages Plettac Assco. En tant qu'établissement spécialisé, Altrad Benelux peut dès lors se concentrer sur la distribution de brouettes, bétonnières et matériel de chantier via un réseau étendu de revendeurs. Nous proposons du matériel tant professionnel que semi-professionnel, qui comblera certainement aussi tout amateur.

Bref, Altrad Benelux offre une réponse à chaque besoin du professionnel, sans oublier le bricoleur.















Bouw / Bâtiment

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX11LLIPA	R800-PA 	90L, bak + onderstel groen gelakt, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply, zonder zijbaksteunen	90L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply, sans renfort de bac arrière
KX11LL0PA	R801-PA 	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX11LL0GO	R801-GO 	90l, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg met oranje vollebandwiel, polyurethaan.	90l, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP avec roue orange en polyuréthane.
KX10LL0PA	R802-PA 	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX10LLVPA	RF802-PA 	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, slijtplateetjes, poot- en bodemversterking, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, fond et pieds renforcés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
KO10LL00B	RO802-0B 	Bouwkruiwagen 90l, bak + ovaal onderstel groen gelakt, 1,3mm, baksteunen, slijtplateetjes, wiel met stalen velg, 4 ply	Brouette bâtiment 90L, bac + châssis oval, peint, pare-chocs, pieds renforcés, jante en acier, 4 ply
KX10LLBPA	RB802-PA 	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, bodemplaat, poot- en neusversterking, slijtplateetjes, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, plaque de fond, pieds et nez renforcés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
KX10LLAKG	RS802-KG 	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, verlengde bodemplaat, gelast, baksteunen, slijt-plateetjes, poot- en neusversterking, geel volle bandwiel polyurethaan, metalen velg op kogellager, gele handvatten	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac et nez renforcés, plaque de fond rallongée, soudée, roue pleine en polyuréthane jaune, pieds, jante en acier, roulement à billes, poignées jaunes







Bouw / Bâtiment

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
GQ37OVOPD 	GO100-PD  5 411345 008579	Kruiwagen voor het allerzwaarste werk. Verzinkt ovaal onderstel, HDPE kunststof bak, wiel met kunststof velg en oranje, ovale ergo handvatten.	Brouette adaptée aux travaux les plus lourds. Châssis oval galvanisé, bac HDPE, jante PP - roue gonflable, poignées oval ergo.
KX16LL0PA 	B100-PA  5 411345 006018	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX16EV0PA 	BV100-PA  5 411345 008586	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KX16LLBPA 	BB100-PA  5 411345 006070	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, bodemplaat, gelast, PP velg, 2 ply	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, plaque de fond, soudée, jante PP, 2 ply
KX16LLAKG 	BS100-KG  5 411345 006094	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, poot- en neusversterking, kip- en steunbeugel, verlengde bodemplaat, slijtplaatjes, gelast, geel volle bandwiel polyurethaan, metalen velg op kogellager, gele handvatten	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pieds et nez renforcés, pare-chocs et support bac, plaque de fond rallongée, plaques anti-usure, soudée, roue pleine en polyuréthane, jaune, jante en acier, roulement à billes, poignées jaunes
KX11LLSPA 	KLAPPER-PA  5 411345 004328	Opbergkruiwagen, 2x90L, bakken + onderstel groen gelakt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	Brouette à outils, 2x90L, bacs + châssis peints vert, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KS15LL0PA 	S60-PA  5 411345 004250	Steenkruiwagen, groen gelakt, zelfstapelende randen, PP velg, 2 ply	Brouette à briques, peint vert, côtés à empiler, jante PP, 2 ply
KN40LM0KA 	TOOLER1-KA  5 411345 016000	Gereedschapskoffer, groen gelakt, kogellager op metaal velg, 2 ply, 1 wiel. (ook verkrijgbaar met 2 wielen)	Coffre à outils, peint vert, roulement à billes sur jante métallique, 2 ply, 1 roue. (aussi disponible avec 2 roues)






Hobby & Tuin / Jardinage

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
GX11WL0PA 	RG801-PA 	90L, bak + onderstel vuurverzinkt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX11EV0PA 	RV801-PA 	90L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, 1,1mm, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	90L, bac galvanisé, châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KX18EM0PA 	T85K-PA 	85L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac galvanisé, châssis peint vert, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KX18EV0PA 	TS85K-PA 	85L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac galvanisé, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP, 2 ply
KX38LM0PA 	TP85K-PA 	85L, PP bak, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KT18EZ0PA 	FLORA852-PA 	Tweewieler : 85L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, PP velg, 2 ply - 2 wielen	Brouette à deux roues : 85L, bac galvanisé, châssis peint vert, jante PP, 2 ply - 2 roues
KT38LZ0PA 	FLORA852P-PA 	Tweewieler : 85L, PP bak, onderstel groen gelakt, PP velg, 2 ply - 2 wielen	Brouette à deux roues : 85L, bac PP, châssis peint vert, jante PP, 2 ply - 2 roues













Hobby & Tuin / Jardinage

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX36LV0PA	UP100-PA  5 411345 002317	100L, PP bak, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP, 2 ply
KX36LV0GO	UP100-GO  5 411345 008555	100L, PP bak, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel PP velg met oranje vollebandwiel, polyurethaan.	100L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP avec roue orange en polyuréthane.
KX12EM0PA	T100K-PA  5 411345 001433	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KX12EV0PA	TS100K-PA  5 411345 001501	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
GV28LZ0PA	TG170PE-PA  5 411345 008395	170L, PE bak diep, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, 1 wiel, PP velg, 2 ply	170L, bac PE profond, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, 1 roue, jante PP, 2 ply
GW28LS0PA	TG172PE-PA  5 411345 008456	170L, PE bak diep, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, 2 wielen, PP velg, 2 ply	170L, bac PE profond, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, 2 roues, jante PP, 2 ply













Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX18LL0PA 	L80-PA 	85L, bak + onderstel groen gelakt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
GX18WL0PA 	LG80-PA 	85L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KK20LL0PA 	L120-PA 	120L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, aangelaste poten, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 2 ply	120L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pieds soudés, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
GK20WL0PA 	LG120-PA 	120L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 2 ply	120L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
GW230WM0PB 	LG230-PB 	230L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,5mm, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 4ply	230L, bac + châssis galvanisé à chaud, 1,5mm, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 4ply
GV27LM0PA 	LG170PE-PA 	170L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply	170L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply











Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
GW27LM0PA 	LG172PE-PA  5 411345 008319	170L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply	170L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply
GW300LM0PB 	LG300PE-PB  5 411345 007633	300L, PE kippbare bak, onderstel vuurverzinkt, steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply	300L, bac basculant PE, châssis galvanisé à chaud, support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply
KW400LM0PB 	L400PE-PB  5 411345 007695	400L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply	400L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply
GW430LM0PB 	LG430PE-PB  5 411345 020106	430L, PE kippbare bak, onderstel vuurverzinkt, steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply	430L, bac basculant PE, châssis galvanisé, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply
GP14WL0PA 	HG140-PA  5 411345 008074	Hoeve, vuurverzinkte plaat + onderstel, gelast, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply	Ferme, plaque + châssis galvanisés à chaud, soudée, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply
ZIJBORDEN-K14 	Zijborden / Ridelles  5 411345 013290	Zijborden voor hoevekruiwagen, verpakt per 2 stuks	Ridelles de jante PP vers brouette fermière, emballées par 2 pièces













Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KVB12540-0PA 	R425-PA 	Gegalvaniseerd, 125x40, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 125x40, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KVB14565-0PA 	R645-PA 	Gegalvaniseerd, 145x65, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 145x65, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB12570-0PA 	R725-PA 	Gegalvaniseerd, 125x70, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 125x70, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB14590-0PA 	R945-PA 	Gegalvaniseerd, 145x90, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 145x90, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB165100-0PA 	R1165-PA 	Gegalvaniseerd, 165x100, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 165x100, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB185100-0PA 	R1185-PA 	Gegalvaniseerd, 185x100, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 185x100, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande

Steekwagens / Diables













Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<p>H-200</p> 	<p>94000</p>  <p>8711755940009</p>	<p>Steekwagen-max 200 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable, max. 200 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>S-300</p> 	<p>94010</p>  <p>8711755940108</p>	<p>Steekwagen-max. 300 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable, max. 300 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>KXL-250</p> 	<p>94020</p>  <p>8711755940207</p>	<p>Steekwagen opklapbare schop-max. 250 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable avec bavette repliable, max. 250 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>K-300</p> 	<p>94030</p>  <p>8711755940306</p>	<p>Kistenwagen-max. 300 kg, 1290 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable à caisses, max 300 kg, hauteur 1290 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>KS-300</p> 	<p>94040</p>  <p>8711755940405</p>	<p>Kistenwagen-max. 300 kg, 1210 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable à caisses, max 300 kg, hauteur 1210 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>

Betonmolens / Betonnières



Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<p>Ecomix</p> 	<p>385101O</p>  <p>5 411345 016253</p>	<p>Ecomix gemonteerd. 130l DIY betonmolen, 600w motor, 110l menghoeveelheid, 48 kg.</p>	<p>Ecomix montée. 130l betonnière DIY 600w, capacité de malaxage 110l, 48 kg.</p>
<p>B165-elect.DIY</p> 	<p>385401O</p>  <p>5 411345 016277</p>	<p>165l DIY betonmolen, 700w motor, 130l menghoeveelheid, 54 kg.</p>	<p>165l betonnière DIY 700w, capacité de malaxage 130l, 54 kg.</p>
<p>B180-elect.DIY</p> 	<p>385501O</p>  <p>5 411345 016284</p>	<p>180l DIY betonmolen, 800w motor, 140l menghoeveelheid, 57 kg.</p>	<p>180l betonnière DIY 800w, capacité de malaxage 140l, 57 kg.</p>
<p>MK145-elect.semi pro</p> 	<p>MK145B</p>  <p>5 411345 016291</p>	<p>145l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 125l menghoeveelheid, 68kg.</p>	<p>145l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 125l, 68kg.</p>
<p>MK165-elect. semi pro</p> 	<p>MK165B</p>  <p>5 411345 016246</p>	<p>165l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 145l menghoeveelheid, 70 kg.</p>	<p>165l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 145l, 70kg.</p>
<p>MK185-elect. semi pro</p> 	<p>MK185B</p>  <p>5 411345 016307</p>	<p>185l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 165l menghoeveelheid, 72 kg.</p>	<p>185l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 165l, 72kg.</p>

Schoren en Schragen / Etais et Tréteaux

















Meerdere afmetingen verkrijgbaar/ Plusieurs dimensions disponible

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
schoor geschilderd/etai peint 	EAP04  5 411345 016185	afmeting: 1,60 - 2,90 M Draagtabel op aanvraag	dimension: 1,60 - 2,90 M Tableau de charge sur demande
schoor geschilderd/etai peint 	EAP05  5 411345 016192	afmeting: 2,00 - 3,60 M Draagtabel op aanvraag	dimension: 2,00 - 3,60 M Tableau de charge sur demande
Schragen-vast / Tréteaux-fix (epoxy)			
T2302S 	T2302S  5 411345 016208	afmeting: 1,00 - 1,84 M	dimension: 1,00 - 1,84 M
T2303S 	T2303S  5 411345 016215	afmeting: 1,20 - 2,19 M	dimension: 1,20 - 2,19 M
Schragen-draaibaar / Tréteaux orientable (epoxy)			
T2302 	T2302  5 411345 016222	afmeting: 1,00 - 1,84 M	dimension: 1,00 - 1,84 M
T2303 	T2303  5 411345 016239	afmeting: 1,20 X 2,19 M	dimension: 1,20 X 2,19 M





Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
Ondersteuningproducten / Produits de support			
SPUITBUS 	Spuitbus  5 411345 020113	Spuitbus - groene lak.	Bombe - peinture verte.
STAANDER 	Kruiwagenstaander  5 411345 020137	Presentatiestaander voor 1 kruiwagen.	Présentoir pour une brouette.
STAANDER/4 	Staander 4  5 411345 009026	Presentatiestaander voor 4 kruiwagens. zonder kruiwagens.	présentoir pour 4 brouettes. sans brouettes.
STAANDER WIEL 	Staander wiel  5 411345 020144	Presentatiestaander voor wiel. zonder wiel.	Présentoir pour roue. sans roue.





Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
Wisselstukken bakken / Pièces de rechange bacs			
K11LL 	K801LL  5 411345 014099	Rondneusbak 90L gelakt - 1,1mm	Bac 90L peint nez rond - 1,1mm
K11EL 	K801EL  5 411345 014136	Rondneusbak 90L - electrolytisch verzinkt - 1,1mm - zonder gaten	Bac nez rond 90L - galvanisé - 1,1mm sans trous
K11EV 	K801EV  5 411345 014273	Rondneusbak 90L - electrolytisch verzinkt - 1,1mm - 5 gaten	Bac nez rond 90L - galvanisé - 1,1mm - 5 trous
K11WL 	K801WL  5 411345 021066	Rondneusbak 90L vuurverzinkt - 1,1mm	Bac nez rond 90L - galvanisé à chaud - 1,1mm sans trous
K10LL 	K802LL  5 411345 014112	Rondneusbak 90L gelakt - 1,3 mm	Bac 90L peint nez rond - 1,3 mm
K18EM 	K85EM  5 411345 014198	Bak 85L verzinkt - 1mm - 4 gaten	Bac 85L galvanisé - 1mm - 4 trous
K18EV 	K85EV  5 411345 014181	Bak 85L verzinkt - 1mm - 5 gaten	Bac 85L galvanisé - 1mm - 5 trous
K38LM-MA-6011 	KP85LM  5 411345 014051	Bak 85L PP - 4 gaten	Bac 85L PP - 4 trous











Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
K38LZ-MA-6011 	KP85LZ  5 411345 014068	Bak 85L PP - 6 gaten.	Bac 85L PP - 6 trous.
K12EM 	K100EM  5 411345 014303	Bak 100L - verzinkt -1mm - 4 gaten.	Bac 100L - galvanisé - 1mm - 4 trous.
K36LV-MA-6011 	KP100LV  5 411345 014082	Bak 100L PP - 5 gaten.	Bac 100L PP - 5 trous.
K20LL 	K20LL  5 411345 014266	Bak 120L gelakt.	Bac 120L peint.
K20WL 	K20WL  5 411345 014259	Bak 120L vuurverzinkt.	Bac 120L galvanisé à chaud.
K27LM 	KP170LM  5 411345 014235	Bak 170L PE.	Bac 170L PE.
K28LL 	KP170DLS  5 411345 014310	Bak 170L PE - diep.	Bac 170L PE - profond.
K33LL 	KP300LL  5 411345 014280	Bak 300L PE	Bac 300L PE













Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
K34LL 	5411345020236 	Bak 400L PE	Bac 400L PE
K43LL 	KP430LL 5411345020090 	Bak 430L PE	Bac 430L PE









Wisselstukken banden / Pièces de rechange pneus

VBT1642-V10 	Buitenband - 2 ply 5411345013405 	Buitenband, 400x100, 2 ply, verpakt per 10 stuks.	Enveloppe, 400x100, 2 ply, emballée par 10 pièces.
BT1642 	Buitenband - 2 ply 5411345013405 	Buitenband, 400x100 2 ply.	Enveloppe, 400x100, 2 ply.
BT1644 	Buitenband - 4ply 5411345013122 	Buitenband, 400 x 100, 4 ply.	Enveloppe, 400x100, 4 ply.
VBN1640 	Binnenband 5411345013382 	Verpakt per stuk.	Emballée par pièce.
VBN1640-V10 	Binnenband 5411345013382 	Binnenband, 400x100, verpakt per 10 stuks.	Chambre à air, 400x100, emballée par 10 pièces.







Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
Wisselstukken wiel / Pièces de rechange roue			
WP8VGGAA 	PP 2ply+as  5 411345 013412	Volledig wiel met as, PP-velg 400x100, op naaldlager, 2 ply, verpakt per stuk.	Roue complète avec axe, PP, 400x100, sur roulement à aiguilles, 2 ply, emballée par pièce.
WP8VG00B 	PP 4ply+as  5 411345 013030	Volledig wiel met as, PP-velg 400x100, op naaldlager, 4ply.	Roue complète avec axe, PP, 400x100, sur roulement à aiguilles, 4ply.
WP4VG00C 	PP vol+as  5 411345 013047	Volledig wiel met as, PP-velg, 400x85, volle band.	Roue complète avec axe, PP, 400x85, pneu plein.
WS8VG00A 	Metaal 2ply+as  5 411345 013061	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x100, 2 ply, met binnen band.	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x100, 2 ply, avec chambre à air.
WS8VG00B 	Metaal 4ply+as  5 411345 013078	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x100, 4ply	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x100, 4ply
WS4EN00C 	Metaal vol+as  5 411345 013085	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x85, volle band	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x85, pneu plein
WP8GG00O 	Oranje volleband wiel  5 411345 006186	Oranje vollebandwiel, polyurethaan, PP velg met naaldlagers	Roue orange en polyuréthane, jante PP avec roulement















Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
WS8EK00A 	Kogell 2ply+as  5 411345 013252	Volledig wiel met as - metalen velg op kogellager - 400x100 - 2 ply	Roue complète avec axe - jante métallique roulement à billes- 400x100- 2 ply
WS8EK00B 	Kogell 4ply+as  5 411345 020151	Volledig wiel met as - metalen velg op kogellager - 400x100 - 4 ply	Roue complète avec axe - jante métallique roulement à billes- 400x100- 4 ply
WS8EK00G 	Geel PU  5 411345 013498	Geel vollebandwiel poly- urethaan met metalen velg op kogellager	Roue pleine en polyuréthane jaune, jante métallique avec roulement à billes
WP8ZGAAR 	Flex Lite  5 411345 009118	Rood vollebandwiel PU met zwarte kunststofvelg.	Roue plein PU rouge, jante PP

Wisselstukken onderdelen / Pièces de rechange pièces détachées

VHANDV-30B 	Handvat Ø 30  5 411345 013139	Handvatten diam. 30mm - verpakt per paar	Poignées diam. 30mm - emballé par paire
VHANDV.30B-V20 	Handvat 20 sets  5 411345 013344	Handvatten diam. 30mm - verpakt per 20 sets	poignées diam 30, emballé par 2, 20 pièces.
HANDV-32MM 	Handvat Ø 32  5 411345 020168	Handvatten diam. 32mm - verpakt per paar voor groot volume kruiwagens	Poignées diam. 30mm - emballé par 20 sets

Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
WP8-B 	Afstandsbus  5 411345 013368	Afstandsbus oranje	Entretoise orange
WP8-G 	Glijlager  5 411345 020175	Glijlager zwart voor PP kruiwagenvelg	Moyeu lisse (noir) de jante PP
KX00000Z0 	Kruiwagenonderstel  5 411345 013153	onderstel voor kruiwagen - zonder wiel - met handvatten	châssis de brouette - sans roue - avec poignées
KX00LM0PA 	Kruiwagenonderstel met wiel  5 411345 021073	onderstel voor kruiwagen - met wiel - met handvatten	châssis de brouette - avec roue - avec poignées
STARL.20M.KAP 	Star-lock  5 411345 020182	Afdekkap voor op einde vaste as voor tweewielers en steekwagens	Capuchon pour extrémité d'axe fixe (brouettes et diabes)
WP8-ABRM 	Wielas compleet  5 411345 020199	Wielas compleet met flensbout	Axe complète avec boulons
WP8-ALL 	Lange as  5 411345 009132	lange as voor 170l kruiwagen - 1 wiel	Axe longue pour brouette 170l - 1 roue

Accessoires

	Omschrijving	Description
Toeslagen, kruiwagens banden / Suppléments, brouettes pneus		
PA -----> Z0	korting per wiel voor kruiwagen zonder wiel(en)	Réduction (par roue) pour brouette sans roue(s)
PA -----> 0B	Toeslag van PP velg naar metalen velg 4 ply	Supplément de jante PP vers jante acier 4 ply
PA -----> 0A	Toeslag van PP velg naar metalen velg 2 ply	Supplément de jante PP vers jante acier 2 ply
PA -----> 0C	Toeslag van PP velg naar metalen velg volle band	Supplément de jante PP vers jante acier pneu plein
PA -----> KA	Toeslag van PP velg naar metalen kogellagervelg 2 ply	Supplément de jante PP vers jante acier avec roulement à billes 2 ply
PA -----> KB	Toeslag van PP velg naar metalen kogellagervelg 4 ply	Supplément de jante PP vers jante acier avec roulement à billes 4 ply
PA -----> PC	Toeslag van PP velg naar PP velg volle band	Supplément de jante PP vers jante PP pneu plein
PA -----> PB	Toeslag van PP velg naar PP 4 ply	Supplément de jante PP vers jante PP 4 ply

Algemene voorwaarden

ALTRAD BENELUX

Levering België/Lux. :	Franco op vrachtwagen vanaf € 800. Toeslag bij bestellingen < € 800: € 50,-.
Afhaling :	2 dagen op voorhand te bestellen.
Betaling :	30 dagen einde maand of -2% voor contante betaling binnen de 8 dagen op onze rekening.
Leveringstermijn :	2 à 4 weken.
Verpakking :	Standaard voor wegtransport inbegrepen. Verpakking voor zee - , luchttransport niet inbegrepen.
Europallet :	Statiegeld € 10/pallet of om te wisselen bij levering/afhaling.
Klachten :	Per fax of e-mail binnen de 48 uren na levering. Onze kruiwagens zijn gewaarborgd tegen constructiefouten, bij normaal gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Vervanging zal pas gebeuren nadat de defecte stukken franco werden terugbezorgd en door ons beoordeeld.
Prijswijzigingen :	Ernstige loonwijzigingen en schommelingen van de energie - en grondstoffenmarkt kunnen aanleiding geven tot herziening van de prijzen.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden die u terugvindt op de keerzijde van onze facturen zijn de enige geldende. Op eenvoudig verzoek sturen wij u er een exemplaar van toe.

Conditions générales

ALTRAD BENELUX

Livraisons Belgique/Lux. :	Franco sur camion à partir de € 800. Supplément pour commandes < € 800: € 50,-.
Enlèvements:	Nous avertir 2 jours à l'avance.
Paiement :	30 jours fin de mois ou remise de -2% pour paiement au comptant, montant sur notre compte dans les 8 jours.
Délai de livraison :	2 à 4 semaines.
Emballage :	Standard pour transport routier. Tout autre emballage (air, mer, etc.) non inclus et à votre charge.
Europalette :	Consigne de € 10/palette si non échangée à l'enlèvement ou à la livraison.
Plaintes :	Par fax ou e-mail dans les 48 heures après livraison. Nos brouettes sont garanties contre les défauts de construction et ceci dans des circonstances d'emploi normales. Nous ne pouvons garantir les conséquences d'un emploi impropre. La marchandise défectueuse nous sera renvoyée franco. Un échange ne pourra se faire qu'après réception et évaluation du produit défectueux.
Changements de prix:	Dans le cas d'augmentations salariales importantes ou de fluctuations du prix de l'énergie ou des matières premières, nous nous réservons le droit d'adapter nos prix.

Seules nos conditions de ventes générales qui figurent sur le dos de nos factures sont valables.
Nous pouvons vous faire parvenir un exemplaire de celles-ci sur simple demande.



ALTRAD BENELUX



ALTRAD BENELUX
Leuvensesteenweg 238
3190 Boortmeerbeek
T 0032 15 50 94 10
F 0032 15 50 94 20

ALTRAD BENELUX NV • 01.10.2011

info@altrad.be • www.altradbenelux.com

BE 0468 106 261 • RPR Leuven