

5

BOREN FORETS

METAALBOREN
VOEGENFREZEN
STEEN- EN BETONBOREN
HAMERBOREN EN BEITELS "SDS-PLUS"
BEITELS EN BOREN "SPEEDHAMMER"
HOUTBOREN

FORETS À MÉTAUX
FRAISES À DÉJOINTOYER
FORETS À PIERRE ET BÉTON
FORETS MARTEAUX ET BURINS "SDS-PLUS"
BURINS ET FORETS "SPEEDHAMMER"
MÈCHES À BOIS





Sets gewalste HSS boren, cilindrische schacht
 Assortiments de forets HSS laminés, queue cylindrique

**STANDARD
POINT**

DIN 338

Kunststof cassette • Cassette plastique


code							€
HSS							
Inhoud : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm • Contenu : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm							
LA KA030060	cassette	8713974007990	6-delig / 6 pièces	97 gr	1	1	2,85

Metalen cassette • Cassette métallique


code							€
HSS							
Inhoud : 1 → 10 x 0,5 mm • Contenu : 1 → 10 x 0,5 mm							
LA KA010190	cassette	8713974012796	19-delig / 19 pièces	649 gr	1	1	14,07
Inhoud : 1 → 13 x 0,5 mm • Contenu : 1 → 13 x 0,5 mm							
LA KA010250	cassette	8713974012802	25-delig / 25 pièces	1342 gr	1	1	25,84

Metalen koffer • Coffret métallique



code							€
HSS							
Inhoud : 1 → 8 x 0,5 mm (10 st) + 8,5 → 10 x 0,5 mm (5 st)							
Contenu : 1 → 8 x 0,5 mm (10 pcs) + 8,5 → 10 x 0,5 mm (5 pcs)							
LA KA020170	koffer/coffre	8713974007716	170-delig / 170 pièces	3850 gr	1	1	90,52





**TURBOMAX
JET POINT**

**TURBO
MAX**



1. Punt van 100° voor de snelste start - De meest precieze centrering en geleiding. Glijdt niet weg, zelfs niet op gebogen oppervlakken. Geen centreerdoerslag nodig.

Pastille à 100° pour une amorce plus rapide - Centrage et guidage extrêmement précis. Pas de dérapage, même sur les surfaces courbées. Marquage au pointeau inutile.

2. Snijhoek van 140° voor een gladde afwerking - Perfecte ronde gaten. Zuivere gatuitgangen - minimale braamvorming. Zal niet vastlopen in verschillende lagen dun materiaal.

Angle de coupe à 140° pour une finition lisse - Trous parfaitement ronds. Trous propres - minimise les bavures. Ne se bloquera pas dans plusieurs couches de matériaux fins.

3. Geslepen spaangroef - Geslepen uit massief materiaal.

Goujure haute précision - Affûtée dans la masse.

4. Versterkte structuur - Voor extra sterkte en duurzaamheid. Robuust ontwerp - geen breukgevaar.

Matériau renforcé - Pour une plus grande robustesse et durabilité. Conception robuste - pas de rupture.

5. W9 HSS (High Speed Steel) - Uitstekende hittebestendigheid. Scherpe snijranden.


HSS (Acier Rapide) W9 - Excellente résistance à la chaleur. Goujures très aiguisées.

6. Hardheid - Uitstekende slijtagebestendigheid. Hardheid van 63-66 HRC.

Dureté - Excellente résistance à l'usure. Dureté de 63-66 HRC.

7. Schacht met 3 vlakke zijden - Voorkomt slippen in de boorkop. Geen beschadiging van de boormachine ten gevolge van slippen. Veilige, stevige klemming, vooral in boorkoppen zonder sleutel. De beste krachtoverbrenging naar de snijranden - gebruikt de kracht waar ze nodig is.

Queue à 3 plats - Pour empêcher que la mèche ne tourne dans le mandrin. Évite l'usure du foret causée par la rotation de la mèche dans le mandrin. Serrage assuré, en particulier en cas d'utilisation de mandrins sans clé. Meilleure transmission de la puissance de perçage sur l'arête de coupe.



"TURBOMAX" spiraalboren HSS • "TURBOMAX" forets HSS

code			Ø	L2	L1				€
			mm	mm	mm				
IR 10502203		5709131232902	1,5	18	40	4 gr	10	10	3,72
IR 10502204		5709131232926	2	24	49	7 gr	10	10	3,72
IR 10502205		5709131232940	2,5	30	57	9 gr	10	10	3,82
prijs per st. / prix par pce									
IR 10502206		5709131232964	3	33	61	7 gr	10	10	2,52
IR 10502210		5709131233060	3,5	36	70	9 gr	10	10	2,86
IR 10502211		5709131233084	4	43	75	11 gr	10	10	3,04
IR 10502215		5709131233145	4,5	47	80	13 gr	10	10	3,17
IR 10502218		5709131233206	5	41	86	15 gr	10	10	3,49
IR 10502220		5709131233244	5,5	48	93	20 gr	10	10	3,83
IR 10502221		5709131233268	6	48	93	22 gr	10	10	3,85
IR 10502222		5709131233282	6,5	56	101	26 gr	10	10	4,29
IR 10502223		5709131233305	7	62	109	29 gr	10	10	4,86
IR 10502224		5709131233329	7,5	62	109	34 gr	10	10	5,52
IR 10502225		5709131233367	8	70	117	39 gr	10	10	5,68
IR 10502226		5709131233381	8,5	70	117	43 gr	10	10	6,67
IR 10502227		5709131233404	9	78	125	53 gr	10	10	7,42
IR 10502228		5709131233428	9,5	78	125	55 gr	10	10	8,27
IR 10502229		5709131233442	10	83	133	65 gr	10	10	9,11
IR 10502230		5709131233466	11	92	142	88 gr	10	10	10,82
IR 10502231		5709131233480	12	101	151	112 gr	10	10	13,15

5-delige set / jeu de 5 pièces : 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

IR 10502234	cassette	5709131266167	-	-	-	166 gr	15	1	25,19
-------------	----------	---------------	---	---	---	--------	----	---	-------

19-delige set / jeu de 19 pièces : 1 → 10 x 0,5 mm

IR 10502233	cassette	5709131240693	-	-	-	561 gr	5	1	88,34
-------------	----------	---------------	---	---	---	--------	---	---	-------



IR 10502234



IR 10502233



Geslepen boren HSS-S met cilindrische schacht - blanke uitvoering
Forets HSS-S blancs rectifiés à queue cylindrique

SPLIT-POINT
DIN 338
Korte serie • Série courte



code		€	code		€	code		€
LA AL000 ...	min.		LA AL000 ...	min.		LA AL000 ...	min.	
Ø mm van/tot - de/à	per / par	VRAC	Ø mm van/tot - de/à	per / par	VRAC	Ø mm van/tot - de/à	per / par	VRAC
1,0	10	0,19	5,1 - 5,5	10	1,06	9,1 - 9,5	5	3,22
1,1 - 1,5	10	0,24	5,6 - 6,0	10	1,20	9,6 - 10,0	5	3,80
1,6 - 2,0	10	0,26	6,1 - 6,5	10	1,27	10,2 - 10,5	5	4,15
2,1 - 2,5	10	0,29	6,6 - 7,0	10	1,58	11,0	5	4,80
2,6 - 3,0	10	0,43	7,1 - 7,5	10	1,83	11,5	5	5,31
3,1 - 3,5	10	0,46	7,6 - 7,9	10	2,30	12,0	5	6,05
3,6 - 4,0	10	0,53	8,0	5	2,30	12,5	5	6,59
4,1 - 4,5	10	0,67	8,1 - 8,5	5	2,49	13,0	5	7,07
4,6 - 5,0	10	0,72	8,6 - 9,0	5	2,95			





code	Ø		€	code	Ø		€
	min.				min.		
	mm	per / par	ETUI		mm	per / par	ETUI
LA AG000100SB	1	5	0,46	LA AG000750SB	7,5	5	2,06
LA AG000150SB	1,5	5	0,51	LA AG000800SB	8	5	2,59
LA AG000200SB	2	5	0,51	LA AG000850SB	8,5	5	2,78
LA AG000250SB	2,5	5	0,53	LA AG000900SB	9	5	3,22
LA AG000300SB	3	5	0,69	LA AG000950SB	9,5	5	3,52
LA AG000350SB	3,5	5	0,72	LA AG001000SB	10	5	4,07
LA AG000400SB	4	5	0,82	LA AG001050SB	10,5	5	4,41
LA AG000450SB	4,5	5	0,89	LA AG001100SB	11	5	5,10
LA AG000500SB	5	5	1,00	LA AG001150SB	11,5	5	5,54
LA AG000550SB	5,5	5	1,30	LA AG001200SB	12	5	6,31
LA AG000600SB	6	5	1,48	LA AG001250SB	12,5	5	6,90
LA AG000650SB	6,5	5	1,53	LA AG001300SB	13	5	7,36
LA AG000700SB	7	5	1,88				

DIN 340
Lange serie • Série longue


code Ø    €							code Ø    €						
		L2	L1	min.					L2	L1	min.		
	mm	mm		per	/ par	ETUI		mm	mm		per	/ par	ETUI
LA AP000300	3	66	100	45 gr	10	0,84	LA AP000850	8,5	109	165	262 gr	5	4,94
LA AP000350	3,5	73	112	69 gr	10	0,89	LA AP000900	9	115	175	315 gr	5	5,80
LA AP000400	4	78	119	90 gr	10	1,06	LA AP000950	9,5	115	175	348 gr	5	6,44
LA AP000450	4,5	82	126	125 gr	10	1,27	LA AP001000	10	121	184	410 gr	5	7,50
LA AP000500	5	87	132	153 gr	10	1,46	LA AP001050	10,5	121	184	443 gr	5	8,22
LA AP000550	5,5	91	139	183 gr	10	2,04	LA AP001100	11	128	195	515 gr	5	9,51
LA AP000600	6	91	139	228 gr	10	2,32	LA AP001150	11,5	128	195	572 gr	5	10,43
LA AP000650	6,5	97	148	279 gr	10	2,49	LA AP001200	12	134	205	643 gr	5	11,96
LA AP000700	7	102	156	347 gr	10	3,17	LA AP001250	12,5	134	205	705 gr	5	12,98
LA AP000750	7,5	102	156	398 gr	10	3,59	LA AP001300	13	134	205	750 gr	5	13,99
LA AP000800	8	109	165	240 gr	5	4,60							





SPLIT POINT


DIN 338

"HSS Pro" metaalboren • "HSS Pro" forets à métaux





code			Ø						€
				L2	L1				
			mm	mm	mm				
IR 10502376		5709131104674	1	12	34	3 gr	10	10	1,49
IR 10502377		5709131104865	1,5	18	40	5 gr	10	10	1,26
IR 10502378		5709131105084	2	24	49	7 gr	10	10	1,26
IR 10502379		5709131105251	2,5	30	57	9 gr	10	10	1,39
IR 10502380		5709131105466	3	33	61	11 gr	10	10	1,49
prijs per 3 st. / prix par 3 pcs									
IR 10502383		5709131105732	3,5	39	70	12 gr	10	10	1,22
IR 10502384		5709131105930	4	43	75	15 gr	10	10	1,37
IR 10502385		5709131106050	4,2	43	75	17 gr	10	10	1,50
IR 10502386		5709131106166	4,5	47	80	18 gr	10	10	1,56
IR 10502387		5709131106371	5	52	86	23 gr	10	10	1,73
prijs per 2 st. / prix par 2 pcs									
IR 10502388		5709131106555	5,5	57	93	17 gr	10	10	1,13
IR 10502389		5709131106753	6	57	93	20 gr	10	10	1,19
IR 10502390		5709131106944	6,5	63	101	49 gr	10	10	1,39
IR 10502391		5709131107101	7	69	109	68 gr	10	10	1,56
IR 10502392		5709131107279	7,5	69	109	64 gr	10	10	1,56
IR 10502393		5709131107477	8	75	117	75 gr	10	10	1,92
IR 10502394		5709131107668	8,5	75	117	82 gr	10	10	1,98
IR 10502395		5709131107842	9	81	125	93 gr	10	10	2,24
IR 10502396		5709131108016	9,5	81	125	104 gr	10	10	2,30
IR 10502397		5709131108207	10	87	133	128 gr	10	10	2,69




**STANDARD
POINT**
DIN 338

Spiraalboor HSS boren met afgedraaide schacht
Forets HSS laminés, queue réduite

code							Ø				€	code							Ø				€
Ø2				Ø1	L2	L1	min.					Ø2				Ø1	L2	L1	min.				
mm				mm		per / par		ETUI				mm				mm		per / par		ETUI			
LA AD001300				10	13	101	151	90 gr	1	3,33		LA AD101750				13	17,5	130	195	199 gr	1	7,95	
LA AD101350				13	13,5	108	160	113 gr	1	3,33		LA AD101800				13	18	130	195	214 gr	1	10,54	
LA AD101400				13	14	108	160	121 gr	1	5,04		LA AD101850				13	18,5	135	200	240 gr	1	10,54	
LA AD101450				13	14,5	114	169	124 gr	1	5,63		LA AD101900				13	19	135	200	240 gr	1	10,98	
LA AD101500				13	15	114	169	148 gr	1	6,57		LA AD101950				13	19,5	140	205	250 gr	1	11,33	
LA AD101550				13	15,5	120	178	159 gr	1	6,57		LA AD102000				13	20	140	205	246 gr	1	11,50	
LA AD101600				13	16	120	178	143 gr	1	7,55		LA AD102100				13	21	145	215	307 gr	1	13,97	
LA AD101650				13	16,5	125	185	187 gr	1	7,55		LA AD102200				13	22	145	215	349 gr	1	16,31	
LA AD101700				13	17	125	185	171 gr	1	7,95		LA AD102400				13	24	160	281	422 gr	1	25,92	



SPLIT POINT
**HSS
PRO**
DIN 338

"HSS Pro" metaalboren - gereduceerde schacht
"HSS Pro" forets à métaux - queue décollée

code			Ø					€		
			Ø2	Ø1	L2	L1				
			mm		mm				prijs per st. / prix par pce	
IR 10502398		5709131108429	10	10,5	87	133	143 gr	10	10	4,61
IR 10502399		5709131108597	10	11	94	142	163 gr	10	10	5,25
IR 10502400		5709131108764	10	11,5	94	142	165 gr	10	10	5,38
IR 10502401		5709131108948	10	12	101	151	179 gr	10	10	5,78
IR 10502402		5709131109099	10	12,5	101	151	221 gr	10	10	5,87
IR 10502403		5709131109266	10	13	101	151	198 gr	10	10	6,09
IR 10502404	koker/tube	5709131109402	10	13,5	108	160	221 gr	10	10	7,55
IR 10502405	koker/tube	5709131109471	10	14	108	160	136 gr	10	10	8,16
IR 10502406	koker/tube	5709131109570	10	14,5	114	169	142 gr	5	5	9,16
IR 10502407	koker/tube	5709131109662	10	15	114	169	148 gr	5	5	9,63
IR 10502409	koker/tube	5709131109822	10	16	120	178	186 gr	5	5	11,80
IR 10502411	koker/tube	5709131109990	13	17	125	184	214 gr	5	5	14,10
IR 10502413	koker/tube	5709131110132	13	18	130	191	246 gr	5	5	15,59
IR 10502415	koker/tube	5709131110286	13	19	135	198	281 gr	5	5	18,77
IR 10502417	koker/tube	5709131110439	13	20	140	205	317 gr	5	5	21,27




COBALT
SPLIT POINT
DIN 338

Geslepen kobaltboren HSS-E, cilindrische schacht
Forets au cobalt HSS-E rectifiés à queue cylindrique




code	Ø	L2	L1	min.	per / par	VRAC	€
	mm	mm					
LA AK000100	1	12	34	6 gr	10	0,46	
LA AK000150	1,5	18	40	10 gr	10	0,51	
LA AK000200	2	24	49	15 gr	10	0,56	
LA AK000250	2,5	30	57	22 gr	10	0,63	
LA AK000300	3	33	61	31 gr	10	1,16	
LA AK000350	3,5	39	70	46 gr	10	1,32	
LA AK000400	4	43	75	62 gr	10	1,46	
LA AK000450	4,5	47	80	81 gr	10	1,68	
LA AK000500	5	52	86	106 gr	10	2,01	
LA AK000550	5,5	57	93	135 gr	10	2,22	
LA AK000600	6	57	93	156 gr	10	2,49	
LA AK000650	6,5	63	101	201 gr	10	2,78	
LA AK000700	7	69	109	246 gr	10	3,28	

code	Ø	L2	L1	min.	per / par	VRAC	€
	mm	mm					
LA AK000750	7,5	69	109	286 gr	10	3,85	
LA AK000800	8	75	117	173 gr	5	4,99	
LA AK000850	8,5	75	117	193 gr	5	5,34	
LA AK000900	9	81	125	231 gr	5	5,86	
LA AK000950	9,5	81	125	256 gr	5	6,44	
LA AK001000	10	87	133	297 gr	5	7,71	
LA AK001050	10,5	87	133	320 gr	5	8,42	
LA AK001100	11	94	142	380 gr	5	8,98	
LA AK001150	11,5	94	142	416 gr	5	9,71	
LA AK001200	12	101	151	488 gr	5	11,38	
LA AK001250	12,5	101	151	517 gr	5	11,93	
LA AK001300	13	101	151	553 gr	5	13,04	


**HSS
COBALT**
SPLIT POINT
DIN 338

"HSS Cobalt" metaalboren • "HSS Cobalt" forets à métaux



code			Ø	L2	L1				€
			mm	mm	mm				
IR 10502507		5709131282532	1	12	34	3 gr	10	10	1,37
IR 10502508		5709131282570	1,5	18	40	5 gr	10	10	1,22
IR 10502509		5709131282617	2	24	49	7 gr	10	10	1,15
IR 10502510		5709131282655	2,5	30	57	9 gr	10	10	1,22
IR 10502542		5709131282693	3	33	61	7 gr	10	10	1,37
IR 10502546		5709131282853	3,5	39	70	9 gr	10	10	1,63
IR 10502547		5709131282891	4	43	75	11 gr	10	10	1,83
IR 10502551		5709131283058	4,5	47	80	13 gr	10	10	2,11
IR 10502554		5709131283171	5	52	86	15 gr	10	10	2,44
IR 10502556		5709131283256	5,5	57	93	20 gr	10	10	2,95
IR 10502557		5709131283294	6	57	93	22 gr	10	10	3,17
IR 10502558		5709131283331	6,5	63	101	26 gr	10	10	3,69
IR 10502559		5709131283379	7	69	109	29 gr	10	10	4,23
IR 10502560		5709131283416	7,5	69	109	34 gr	10	10	4,23
IR 10502561		5709131283454	8	75	117	39 gr	10	10	5,29
IR 10502562		5709131283492	8,5	75	117	43 gr	10	10	5,48
IR 10502563		5709131283539	9	81	125	53 gr	10	10	6,34
IR 10502564		5709131283577	9,5	81	125	55 gr	10	10	6,53
IR 10502565		5709131283614	10	87	133	65 gr	10	10	7,55
IR 10502566		5709131283652	11	94	142	88 gr	10	10	10,49
IR 10502567		5709131283690	12	101	151	112 gr	10	10	12,61
IR 10502568		5709131283737	13	101	151	116 gr	10	10	16,47
5-delige set / jeu de 5 pièces : 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm									
IR 10502570	cassette	5709131282464	-	-	-	166 gr	15	1	22,14

IR 10502570

SETS geslepen boren met cilindrische schacht
SETS de forets rectifiés à queue cylindrique

code							€
------	---	---	---	---	---	---	---

SHSSInhoud : 1 → 10 x 0,5 mm • **Contenu : 1 → 10 x 0,5 mm**

LA KA013190	cassette	8713974012819	19-delig / 19 pièces	687 gr	1	1	29,66
--------------------	----------	---------------	----------------------	--------	---	---	--------------

Inhoud : 1 → 13 x 0,5 mm • **Contenu : 1 → 13 x 0,5 mm**

LA KA013250	cassette	8713974007686	25-delig / 25 pièces	1445 gr	1	1	64,14
--------------------	----------	---------------	----------------------	---------	---	---	--------------

Inhoud : 1 → 6 x 0,5 mm (20 st) + 6,5 → 13 x 0,5 mm (10 st)
Contenu : 1 → 6 x 0,5 mm (20 pcs) + 6,5 → 13 x 0,5 mm (10 pcs)

LA KA020843	display	8713974014004	420-delig / 420 pièces	16000 gr	1	1	856,00
--------------------	---------	---------------	------------------------	----------	---	---	---------------

KOBALT • COBALTInhoud : 1 → 10 x 0,5 mm • **Contenu : 1 → 10 x 0,5 mm**

LA KA012190	cassette	8713974007488	19-delig / 19 pièces	677 gr	1	1	50,70
--------------------	----------	---------------	----------------------	--------	---	---	--------------

Inhoud : 1 → 13 x 0,5 mm • **Contenu : 1 → 13 x 0,5 mm**

LA KA012250	cassette	8713974007600	25-delig / 25 pièces	1444 gr	1	1	105,25
--------------------	----------	---------------	----------------------	---------	---	---	---------------



LA KA013190

LA KA013250



LA KA012190

LA KA012250

**NEW**
Verzinkboren HSS 90° met 1/4" bitaansluiting
Fraises conique à lamer HSS 90° avec connecteur 1/4"


	code							€
●	LA IQBD08331		8713974048412	Ø 8,3 mm x 31 mm	13 gr	1	1	15,48
●	LA IQBD10434		8713974048429	Ø 10,4 mm x 34 mm	14 gr	1	1	16,52
●	LA IQBD12435		8713974048436	Ø 12,4 mm x 35 mm	25 gr	1	1	17,55

NEW
6-delige set verzinkboren HSS 90°
Jeu de 6 fraises conique à lamer HSS 90°
DIN 340

	code							€
●	LA KA300500	cassette	8713974033548	mm Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5	286 gr	1	1	81,24


IR 10502852

IR 10502855

Zelfstartende trapboren, met centerpunt, metrisch Forets étagés auto-perforants, avec pointe de centrage, métrique

code			i				€
			Ø mm				
3M - 7 gatgrootten / diamètres de perçage (oplopend / par pas de 2 mm)							
IR 10502852	koker/tube	0038548111032	6 → 18	60 gr	5	1	35,77
4M - 10 gatgrootten / diamètres de perçage (oplopend / par pas de 2 mm)							
IR 10502853	koker/tube	0038548111049	4 → 22	84 gr	5	1	51,86
5M - 13 gatgrootten / diamètres de perçage (oplopend / par pas de 2-3 mm)							
IR 10502854	koker/tube	0038548111056	5 → 35	189 gr	5	1	81,81
PG29M - 10 gatgrootten / diamètres de perçage							
IR 10502855	koker/tube	0038548111940	5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 25,5 - 28,3	132 gr	5	1	77,09
29MM - 10 gatgrootten / diamètres de perçage							
IR 10502856	koker/tube	0038548111957	5 - 7,5 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29	136 gr	5	1	60,65

Vari-Bit trapboren HSS, met 2 snijgroeven (ook voor inox) Forets étagés Vari-Bit HSS, avec 2 angles de coupe (aussi pour inox)




code			i				€
7 Traps 14-16-18-20-22-24-25 mm, schacht vanaf / tige à partir de 10 mm							
LX 30961		0082472309614	MVB1424	119 gr	1	1	79,48
7 Traps 6-8-10-12-14-16-18 mm, schacht vanaf / tige à partir de 10 mm							
LX 30962		0082472309621	MVB618	60 gr	1	1	71,68
8 Traps 20-22-24-26-28-30-32-34 mm, schacht vanaf / tige à partir de 10 mm							
LX 30963		0082472309638	MVB2034	239 gr	1	1	158,00
10 Traps 5-7.5-10-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-25.5-28.3 mm, schacht vanaf / tige à partir de 10 mm							
LX 30964		0082472309645	MVB528PG	142 gr	1	1	118,84



Voegenfrees • Fraise à déjointoyer

code			Ø	L2	L1			€
			mm	mm	mm			
3 messen • 3 lames								
IR 10507229		5706915072297	8	20	40	47 gr	5	1
IR 10507230		5706915072303	10	20	40	55 gr	5	1
IR 10507231		5706915072310	12	20	40	81 gr	5	1
4 messen • 4 lames								
IR 10507232		5706915072327	8	20	40	49 gr	5	1
Adapter M14 voor haakse slijper Adaptateur M14 pour meuleuse d'angle								
IR 10507234		5706915072341	-	-	-	57 gr	5	1
Starterskit voegenfrees : 1 adapter, 1 bodemplaat, 2 voegenfrees Ø 8mm - 3 messen Kit de fraise à déjointoyer : 1 adaptateur, 1 plaque de guidage, 2 fraises à rainurer Ø 8mm - 3 couteaux								
IR 10507267		5706915072679	8	-	-	900 gr	1	1

IR 10507231
IR 10507234
IR 10507267


MASONRY**MASONRY steenboren • MASONRY forets à béton**

code			Ø							€
				L2	L1					
			mm	mm	mm					
IR 10501812	koker/tube	5709131000129	3	40	70	8 gr	10	1		1,92
IR 10501814	koker/tube	5709131055839	4	45	80	10 gr	10	1		1,92
IR 10501817	koker/tube	5709131055846	5	50	90	13 gr	10	1		2,03
IR 10501821	koker/tube	5709131055860	6	60	100	19 gr	10	1		2,03
IR 10501834	koker/tube	5709131055914	8	70	120	34 gr	10	1		2,20
IR 10501846	koker/tube	5709131055938	10	90	140	61 gr	10	1		3,02
IR 10501854	koker/tube	5709131055952	12	105	160	83 gr	10	1		4,59
7-delige set • Jeu de 7 pièces : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm										
IR 10501893	cassette	5709131248149	-	-	-	286 gr	1	1		17,80

**CORDLESS multi purpose boren voor accu-boormachines
CORDLESS forets multi-usage pour visseuse sur accu****CORDLESS
MULTI**

code			Ø							€
				L2	L1					
			mm	mm	mm					
IR 10501921	koker/tube	5709131000303	4	45	80	10 gr	10	1		2,52
IR 10501922	koker/tube	5709131000563	5	50	90	12 gr	10	1		2,57
IR 10501925	koker/tube	5709131000983	6	60	100	19 gr	10	1		2,93
IR 10501932	koker/tube	5709131001836	8	70	120	32 gr	10	1		3,67
IR 10501934	koker/tube	5709131002710	10	90	140	57 gr	10	1		5,23
IR 10501936	koker/tube	5709131003267	12	105	160	76 gr	10	1		6,65

**GRANITE****GRANITE boren voor zeer harde materialen
GRANITE forets pour les matériaux très durs**

code			Ø							€
				L2	L1					
			mm	mm	mm					
IR 10501896	koker/tube	5709131008118	4	45	80	10 gr	10	1		3,16
IR 10501897	koker/tube	5709131008163	5	50	90	14 gr	10	1		3,40
IR 10501901	koker/tube	5709131008231	6	60	100	18 gr	10	1		3,81
IR 10501902	koker/tube	5709131008255	6	115	160	29 gr	10	1		5,21
IR 10501907	koker/tube	5709131008378	8	70	120	34 gr	10	1		4,38
IR 10501908	koker/tube	5709131008392	8	130	200	55 gr	10	1		6,96
IR 10501911	koker/tube	5709131008460	10	90	140	61 gr	10	1		5,12
IR 10501914	koker/tube	5709131008552	12	105	160	85 gr	10	1		7,11
IR 10501916	koker/tube	5709131008613	14	100	160	111 gr	10	1		11,27

5-delige set • Jeu de 5 pièces : 4, 5, 6, 8, 10 mm

IR 10501917	cassette	5709131248187	-	-	-	157 gr	1	1		21,21
-------------	----------	---------------	---	---	---	--------	---	---	--	-------

COMBI 15-delige set • COMBI jeu de 15 pièces : HSS Pro - Cordless - Brad Point

IR 10503993	cassette	5706915039931	-	-	-	433 gr	1	1		31,65
-------------	----------	---------------	---	---	---	--------	---	---	--	-------



**SPEED
POWER
HAMMER™**
**SPECIA(L)
GEWAPEND BETON
BETON ARMÉ**

raccord
**SDS PLUS
aansluiting**

**Speedhammer POWER met SDS-aansluiting
Speedhammer POWER avec emmanchement SDS**

code	code IRWIN		Ø						€
				L2	L1				
			mm	mm	mm				
IR SDSP06110	10507126	5706915071269	6	50	110	46 gr	10	1	5,15
IR SDSP05160	10507125	5706915071252	5	100	160	46 gr	10	1	6,19
IR SDSP06160	10507127	5706915071276	6	100	160	51 gr	10	1	5,72
IR SDSP08160	10507137	5706915071375	8	100	160	61 gr	10	1	6,76
IR SDSP10160	10507143	5706915071436	10	100	160	77 gr	10	1	9,00
IR SDSP12160	10507148	5706915071481	12	100	160	86 gr	10	1	9,73
IR SDSP06210	10507128	5706915071283	6	150	210	75 gr	10	1	8,26
IR SDSP08210	10507138	5706915071382	8	150	210	82 gr	10	1	9,11
IR SDSP10210	10507144	5706915071443	10	150	210	93 gr	10	1	10,29
IR SDSP06260	10507129	5706915071290	6	200	260	66 gr	10	1	10,67
IR SDSP08260	10507139	5706915071399	8	200	260	81 gr	10	1	9,84
IR SDSP12260	10507150	5706915071504	12	200	260	131 gr	10	1	16,79
IR SDSP14300	10507156	5706915071566	14	240	300	180 gr	10	1	17,63
IR SDSP16300	10507160	5706915071603	16	240	300	220 gr	10	1	24,31
IR SDSP18460	10507164	5706915071641	18	400	460	406 gr	10	1	39,16
IR SDSP20460	10507167	5706915071672	20	400	460	509 gr	10	1	47,22
5-delige set • Jeu de 5 pièces : 6 - 8 x 110 mm / 6 - 8 - 10 x 160 mm									
IR 10507183	10507183	5706915071832	-	-	-	279 gr	1	1	38,17



Boort recht en snel in gewapend beton
Fore droit et vite dans le beton armé




Speciaal ontworpen tungsten carbide punt
2 x meer carbide in de punt
Langere levensduur en meer duurzaamheid
Spécialement conçu avec une pointe en carbure de tungstène
2 x plus de carbure dans la pointe
Longue durée de vie et plus de durabilité



Weerstaat twee keer zoveel wapening
dan Speedhammer Plus
Résiste 2 x plus que le Speedhammer Plus




SPEED
PLUS
HAMMER™Speedhammer PLUS met SDS-aansluiting
Speedhammer PLUS avec emmanchement SDS

code	code IRWIN		Ø					€	
				L2	L1				
			mm	mm					
IR SDS04110	10501943	5709131019282	4	50	110	38 gr	10	1	3,34
IR SDS05110	10501945	5709131019466	5	50	110	41 gr	10	1	3,14
IR SDS06110	10501954	5709131020400	6	50	110	42 gr	10	1	2,96
IR SDS08110	10501968	5709131021971	8	50	110	48 gr	10	1	3,61
IR SDS04160	10501944	5709131019350	4	100	160	42 gr	10	1	5,09
IR SDS05160	10501946	5709131019800	5	100	160	45 gr	10	1	3,48
IR SDS06160	10501955	5709131020769	6	100	160	49 gr	10	1	3,20
IR SDS08160	10501969	5709131022305	8	100	160	58 gr	10	1	3,80
IR SDS10160	10501979	5709131023722	10	100	160	71 gr	10	1	5,09
IR SDS12160	10501991	5709131025153	12	100	160	83 gr	10	1	5,49
IR SDS06210	10501956	5709131021070	6	150	210	54 gr	10	1	4,79
IR SDS065210	10501962	5709131021537	6,5	150	210	58 gr	10	1	6,52
IR SDS08210	10501970	5709131022701	8	150	210	68 gr	10	1	5,23
IR SDS10210	10501980	5709131024095	10	150	210	92 gr	10	1	5,75
IR SDS12210	10501992	5709131025498	12	150	210	105 gr	10	1	6,60
IR SDS14210	10502005	5709131026778	14	150	210	128 gr	10	1	8,52
IR SDS16210	10502018	5709131027829	16	150	210	147 gr	10	1	11,45
IR SDS06260	10501957	5709131021124	6	200	260	60 gr	10	1	5,98
IR SDS065260	10501963	5709131021544	6,5	200	260	65 gr	10	1	7,20
IR SDS08260	10501971	5709131022947	8	200	260	75 gr	10	1	5,55
IR SDS10260	10501981	5709131024378	10	200	260	102 gr	10	1	7,61
IR SDS12260	10501994	5709131025689	12	200	260	124 gr	10	1	9,45
IR SDS14260	10502007	5709131026907	14	200	260	154 gr	10	1	9,45
IR SDS15260	10502015	5709131027539	15	200	260	166 gr	5	1	11,39
IR SDS12300	10501995	5709131025771	12	240	300	140 gr	10	1	10,05
IR SDS14300	10502008	5709131026983	14	240	300	179 gr	10	1	9,94
IR SDS16300	10502020	5709131028055	16	240	300	220 gr	5	1	13,65
IR SDS18300	10502028	5709131028857	18	240	300	259 gr	5	1	22,37
IR SDS20300	10502038	5709131029595	20	240	300	309 gr	5	1	25,79
IR SDS08460	10501973	5709131023142	8	400	460	117 gr	10	1	11,42
IR SDS10460	10501984	5709131024620	10	400	460	171 gr	10	1	12,84
IR SDS12460	10501996	5709131025917	12	400	460	203 gr	10	1	14,66
IR SDS14460	10502010	5709131027058	14	400	460	244 gr	5	1	17,40
IR SDS16460	10502021	5709131028154	16	400	460	343 gr	5	1	19,70
IR SDS18460	10502029	5709131028925	18	400	460	408 gr	5	1	22,02
IR SDS20460	10502040	5709131029670	20	400	460	507 gr	5	1	26,55
IR SDS22460	10502046	5709131030126	22	400	460	583 gr	2	1	44,80
IR SDS24460	10502052	5709131030478	24	400	460	648 gr	1	1	48,71
IR SDS26460	10502060	5709131030942	26	400	460	747 gr	1	1	54,23
IR SDS10600	10501985	5709131024750	10	540	600	211 gr	10	1	19,93
IR SDS12600	10501997	5709131026044	12	540	600	274 gr	10	1	19,34
IR SDS14600	10502011	5709131027188	14	540	600	346 gr	5	1	23,27
IR SDS16600	10502022	5709131028314	16	540	600	441 gr	5	1	24,83
IR SDS18600	10502030	5709131029038	18	540	600	549 gr	5	1	33,98
IR SDS20600	10502041	5709131029823	20	540	600	646 gr	2	1	36,92
IR SDS22600	10502047	5709131030263	22	540	600	785 gr	2	1	57,25

raccord

SDS PLUS
aansluiting

IRWIN



**SPEED
PLUS
HAMMER™**


code	code IRWIN		Ø						€
				L2	L1				
			mm	mm	mm				
IR SDS101000	10501986	5709131135418	10	940	1000	378 gr	1	1	41,59
IR SDS121000	10501999	5709131026112	12	940	1000	525 gr	1	1	50,20
IR SDS161000	10502024	5709131028413	16	940	1000	740 gr	1	1	73,15
IR SDS181000	10502031	5709131096290	18	940	1000	918 gr	1	1	71,89
IR SDS201000	10502042	5709131097129	20	940	1000	1079 gr	1	1	72,99
IR SDS221000	10502048	5709131097594	22	940	1000	1245 gr	1	1	82,56
In vrac per 5 stuks • En vrac par 5 pièces									
IR 10503606	10503606	5709131285991	6	100	160	234 gr	1	1	15,57
IR 10503607	10503607	5709131286028	6	150	210	260 gr	1	1	23,15
IR 10503610	10503610	5709131286110	8	100	160	278 gr	1	1	18,39
IR 10503611	10503611	5709131286080	8	150	210	328 gr	1	1	25,28
In vrac per 10 stuks • En vrac par 10 pièces									
IR 10502076	10502076	5709131176305	6	100	160	446 gr	1	1	30,88
IR 10502082	10502082	5709131176404	8	100	160	541 gr	1	1	36,49
9-delige set / Jeu de 9 pcs : 2 X (6,0 x 160 mm) + 2 X (6,0 x 110 mm) 1 X (5,0 x 110 mm - 8,0 x 110 mm - 8,0 x 160 mm - 10,0 x 160 mm - 12,0 x 160 mm)									
IR 10507111	10507111	5706915071115	-	-	-	816 gr	1	1	45,30

Speedhammer PLUS - beitels • Speedhammer PLUS - burins

code								€
			mm	L mm				
Puntbeitel • Pic								
IR 10502194		5709131281979	Ø 15	250	269 gr	1	1	12,93
Vlakke beitel • Burin								
IR 10502195		5709131281986	20	250	265 gr	1	1	12,93
Brede beitel • Burin large								
IR 10502196		5709131281993	40	250	349 gr	1	1	22,36
Holle beitel • Gouge								
IR 10502197		5709131282006	22	250	345 gr	1	1	25,85
Voegbeitel TCT • Burin à jointer TCT								
IR 10502200		5709131285601	32	200	408 gr	1	1	112,88
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé								
IR 10503643		5706915001273	40	250	347 gr	1	1	23,51

**SPEED
PLUS
HAMMER™**
raccord
**SDS PLUS
aansluiting**


SPEED
MAX
HAMMER™Speedhammer SDS-MAX - boren
Speedhammer SDS-MAX - foretsraccord
SDS
max
aansluiting2 sneden
2 tranches4 sneden
4 tranches

code			Ø	L2	L1				€
2 sneden • 2 tranches									
IR 10502092		5709131233756	12	200	340	385 gr	5	1	55,03
IR 10502093		5709131233770	12	400	540	503 gr	5	1	57,70
IR 10502094		5709131233794	12	550	690	578 gr	1	1	63,37
IR 10502095		5709131233817	14	200	340	415 gr	5	1	57,45
IR 10502096		5709131233831	14	400	540	555 gr	5	1	67,72
IR 10502097		5709131233855	15	200	340	441 gr	5	1	59,70
IR 10502098		5709131233879	15	400	540	623 gr	5	1	70,89
4 sneden • 4 tranches									
IR 10502099		5709131233893	16	200	340	447 gr	5	1	60,29
IR 10502100		5709131233916	16	400	540	618 gr	5	1	71,88
IR 10502101		5709131233930	18	200	340	508 gr	5	1	62,44
IR 10502102		5709131233954	18	400	540	740 gr	5	1	70,95
IR 10502103		5709131233978	20	200	320	510 gr	5	1	65,89
IR 10502104		5709131233992	20	400	520	763 gr	5	1	76,40
IR 10502105		5709131234012	20	800	920	1260 gr	1	1	96,81
IR 10502106		5709131234036	22	200	320	560 gr	5	1	61,47
IR 10502107		5709131234050	22	400	520	869 gr	5	1	79,94
IR 10502108		5709131234074	22	800	920	1484 gr	1	1	116,38
IR 10502109		5709131234098	24	200	320	641 gr	1	1	62,54
IR 10502110		5709131234111	24	400	520	998 gr	1	1	84,02
IR 10502111		5709131234135	25	200	320	665 gr	1	1	66,16
IR 10502112		5709131234159	25	400	520	1050 gr	1	1	85,91
IR 10502113		5709131234173	25	800	920	1757 gr	1	1	122,88
IR 10502115		5709131234197	28	250	370	845 gr	1	1	79,66
IR 10502116		5709131234210	28	450	570	1318 gr	1	1	98,97
IR 10502117		5709131234234	28	550	670	1525 gr	1	1	103,26
IR 10502118		5709131234241	30	250	370	888 gr	1	1	79,14
IR 10502119		5709131234272	30	450	570	1472 gr	1	1	106,18
IR 10502120		5709131234296	32	250	370	1026 gr	1	1	87,03
IR 10502121		5709131234319	32	450	570	1597 gr	1	1	109,26
IR 10502122		5709131234333	32	800	920	2576 gr	1	1	141,68
IR 10502123		5709131234340	35	250	370	1100 gr	1	1	97,67
IR 10502124		5709131234364	35	450	570	1722 gr	1	1	122,88
IR 10502125		5709131234388	35	550	670	2017 gr	1	1	153,02
IR 10502126		5709131234395	38	250	370	1233 gr	1	1	115,30
IR 10502127		5709131234401	38	450	570	1913 gr	1	1	131,58
IR 10502128		5709131234418	40	250	370	1363 gr	1	1	139,81
IR 10502129		5709131234425	40	450	570	2163 gr	1	1	168,60
IR 10502130		5709131234647	40	800	920	3462 gr	1	1	211,00

Speedhammer MAX - beitels • Speedhammer MAX - burins

code				mm	L mm				€
Puntbeitel • Pic									
IR 10502185		5709131281887	•	400	712 gr	1	1		14,49
IR 10502186		5709131281894	•	600	900 gr	1	1		21,19
Vlakke beitel • Burin plat									
IR 10502188		5709131281917	25	400	728 gr	1	1		16,47
IR 10502189		5709131281924	25	600	1117 gr	1	1		22,36
Brede beitel • Burin large									
IR 10502191		5709131281948	50	400	827 gr	1	1		34,07
IR 10502190		5709131281931	115	350	905 gr	1	1		51,74

raccord
SDS
max
aansluitingSPEED
MAX
HAMMER™



Houtspiraalboren voor machines
met centreerpunt en 2 voorsnijders

Mèches à bois hélicoïdales pour machines avec pointe de centrage
et 2 avant-coupes

code			Ø					€
				L2	L1	min.		
			mm	mm	mm	per / par	ETUI	
LA FA000300		8713974006368	3	33	61	8 gr	5	0,46
LA FA000400		8713974006375	4	43	75	14 gr	5	0,51
LA FA000500		8713974006382	5	52	86	14 gr	5	0,53
LA FA000600		8713974006399	6	57	93	17 gr	5	0,58
LA FA000800		8713974006412	8	70	117	33 gr	5	0,77
LA FA001000		8713974006436	10	80	133	54 gr	5	1,09
LA FA001200		8713974006450	12	101	151	81 gr	5	1,56
LA FA001400		8713974006474	14	108	160	114 gr	5	2,25
LA FA001600		8713974006498	16	120	178	173 gr	5	3,41

Sets houtboren in kunststoffen cassette • Sets de mèches à bois en cassette plastique

code							€
Inhoud : 4, 5, 6, 8, 10 mm • Contenu : 4, 5, 6, 8, 10 mm							
LA KA030052	cassette	8713974007921	5-delig / 5 pièces	141 gr	1	1	1,96
Inhoud : 3 → 10 mm • Contenu : 3 → 10 mm							
LA KA030057	cassette	8713974007983	8-delig / 8 pièces	215 gr	1	1	2,64




LA KA030052



Houtboor "Brad Point" • Mèches à bois "Brad Point"

**BRAD
POINT**

code			Ø					€	
				L2	L1				
				mm	mm				
IR 10502792		5709131134534	3	37	67	8 gr	10	1	1,52
IR 10502793		5709131134558	4	52	88	14 gr	10	1	1,52
IR 10502794		5709131134572	5	59	95	14 gr	10	1	1,52
IR 10502795		5709131134596	6	67	103	17 gr	10	1	1,52
IR 10502796		5709131134619	8	78	119	33 gr	10	1	1,75
IR 10502797		5709131134633	10	87	136	54 gr	10	1	2,65
IR 10502798		5709131134657	12	100	145	81 gr	10	1	4,04
IR 10502799		5709131134671	13	104	149	114 gr	10	1	4,04
IR 10502800		5709131134695	16	130	178	173 gr	5	1	8,72


AUGER

 Slangenboren met speciale schroefpunt
 Mèches à spirales hélicoïdales avec point de vissage


code			Ø					€	
				L2	L1				
				mm	mm				
IR 10502739		5709131133490	6	114	191	42 gr	10	1	8,54
IR 10502741		5709131133513	8	114	191	51 gr	10	1	8,54
IR 10502744		5709131133537	10	114	191	79 gr	10	1	8,54
IR 10502748		5709131133575	12	114	191	92 gr	10	1	8,54
IR 10502754		5709131133612	14	126	191	101 gr	10	1	10,74
IR 10502757		5709131133650	16	126	191	113 gr	5	1	12,48
IR 10502761		5709131133698	18	126	191	134 gr	5	1	12,87
IR 10502766		5709131133735	20	126	191	184 gr	5	1	16,23
IR 10502769		5709131133759	22	126	191	198 gr	5	1	17,46
IR 10502740		5709131133957	6	323	400	50 gr	24	1	16,28
IR 10502742		5709131133971	8	323	400	70 gr	24	1	16,28
IR 10502745		5709131133995	10	323	400	100 gr	24	1	16,28
IR 10502749		5709131134015	12	323	400	160 gr	24	1	16,49
IR 10502755		5709131134053	14	323	400	180 gr	24	1	20,44
IR 10502758		5709131134077	16	323	400	240 gr	24	1	20,44
IR 10502762		5709131134091	18	323	400	298 gr	24	1	24,71
IR 10502767		5709131134138	20	323	400	410 gr	24	1	28,83
IR 10502770		5709131134152	22	323	400	460 gr	24	1	28,83
IR 10502773		5709131134176	24	323	400	540 gr	24	1	36,84



Slangenboren "BLUE GROOVE"
Mèches à bois hélicoïdales "BLUE GROOVE"

code			Ø				€
			mm				
IR 10507602		5706915076028	14	74 gr	6	1	4,51
IR 10506620		5706915066203	16	80 gr	6	1	4,77
IR 10506621		5706915066210	18	90 gr	6	1	4,77
IR 10506622		5706915066227	20	100 gr	6	1	5,09
IR 10506623		5706915066234	22	110 gr	6	1	5,09
IR 10506624		5706915066241	25	120 gr	6	1	5,27
IR 10506625		5706915066258	28	135 gr	6	1	8,00
IR 10506626		5706915066265	32	155 gr	6	1	8,11

**BLUE 6X
GROOVE**



Slangenborensset "BLUE GROOVE"
Set de mèches à bois hélicoïdales "BLUE GROOVE"

code							€
Inhoud : 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm • Contenu : 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm							
IR 10506628	cassette	5706915066289	6-delig / 6 pièces	895 gr	6	1	41,09

**BLUE
GROOVE
POWER**

Slangenborensset "BLUE GROOVE POWER"
Set de mèches à bois hélicoïdales "BLUE GROOVE POWER"

BLUE BLADE
BiMetal
TECHNOLOGY

code							€
Inhoud : 14, 16, 18 mm • Contenu : 14, 16, 18 mm							
IR 10507720		5706915077209	3-delig / 3 pièces	305 gr	36	1	46,47



**BLUE 4x
GROOVE**

Platte boren voor hout • Mèches plates pour bois



code			Ø					€
			mm	L mm				
152 mm								
IR 10502804		0024721013828	8	152	44 gr	6	1	3,15
IR 10502805		0024721013835	10	152	50 gr	6	1	3,15
IR 10502806		0024721013842	12	152	51 gr	6	1	3,15
IR 10502808		0024721013866	14	152	52 gr	6	1	3,40
IR 10502809		0024721013873	16	152	52 gr	6	1	3,40
IR 10502811		0024721013880	18	152	54 gr	6	1	3,40
IR 10502813		0024721013903	20	152	61 gr	6	1	3,63
IR 10502814		0024721013910	22	152	62 gr	6	1	3,63
IR 10502815		0024721013934	24	152	65 gr	6	1	3,63
IR 10502816		0024721013941	25	152	64 gr	6	1	3,63
IR 10502817		0024721013958	26	152	66 gr	6	1	4,50
IR 10502818		0024721013965	28	152	68 gr	6	1	5,70
IR 10502819		0024721013972	30	152	75 gr	6	1	5,70
IR 10502820		0024721013989	32	152	78 gr	6	1	5,70
IR 10502821		0024721014009	35	152	79 gr	6	1	6,04
IR 10502822		0024721014016	38	152	82 gr	6	1	6,70
IR 10502823		0024721889409	40	152	83 gr	6	1	7,55
400 mm								
IR 10502831		0024721886088	8	400	117 gr	6	1	7,10
IR 10502832		0024721013064	10	400	144 gr	6	1	7,10
IR 10502833		0024721014153	12	400	145 gr	6	1	7,53
IR 10502835		0024721013071	14	400	144 gr	6	1	7,79
IR 10502837		0024721014207	18	400	147 gr	6	1	8,45
IR 10502839		0024721014214	20	400	171 gr	6	1	8,70
IR 10502840		0024721014221	22	400	174 gr	6	1	8,70
IR 10502843		0024721014269	28	400	179 gr	6	1	12,65
IR 10502844		0024721014276	30	400	194 gr	6	1	12,65
IR 10502846		0024721014290	35	400	194 gr	6	1	12,65
1/4" Quick Change verlengstuk • 1/4" Rallonge Quick Change								
IR 10508167		5706915081671	-	150	97 gr	6	1	12,41
IR 10508168		5706915081688	-	300	145 gr	6	1	15,23

Compatibel met / compatible avec

 Blue Groove 4x (alle/tous)
 Blue Groove 6x (alle/tous)
 Blue Groove Power (14 - 16 mm)
 Traphoren/Forets étagés (1M - 2M)


Platte boren set "BLUE GROOVE" • Set de mèches plates "BLUE GROOVE"

code							€
Inhoud : 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm • Contenu : 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm							
IR 10506629	cassette	5706915066296	8-delig / 8 pièces	754 gr	6	1	43,45